



SESEREZ

ELEKTRİKLİ ISITICILAR / ELECTRIC HEATERS

KATALOG / CATALOG

TR / EN

HAKKIMIZDA

SEREZ olarak 2017 yılından itibaren geçmiş tecrübe ve birikimlere dayanarak Balıkesir/Bandırma'da faaliyet göstermekteyiz. Isıtma cihazları üretiminde yaptığı Ar-Ge çalışmaları ile yenilikçi sonuçlar üreten SEREZ, ürünlerin maksimum etkinlikte kullanılmasını sağlamayı amaç edinmiştir.

Üretiminden satış sonrası servise kadar, ürün ihtiyaç zincirinin tüm aşamalarında bir bütündür. Cihazların CE, ISO sertifikaları ile performans kontrolü sağlanmaktadır.

2017 yılında başlayan bu hikaye yeni başarılarla yazılmaya devam ediyor.



ABOUT US

As SEREZ, we operate in Balıkesir/Bandırma since 2017 based on our the experiences and knowledge dating back. Producing innovative results with its R&D studies in the production of heating devices, SEREZ aims to ensure that the products are used with maximum efficiency.

It is integral to all stages of the product supply chain, from production to after-sales service. Performance control of the devices is ensured with CE and ISO certificates.

This story started in 2017 is continued to be written with new successes.

SEREZ 400/D PLUS FABRİKA HAKKINDA

400/D PLUS SEREZ ailesinin en büyük ısıtıcısıdır.

Çıkış sıcaklığı 120 derece olup kendi alanında 80 dB ses yüksekliği ile sessizliğini ispatlamış, üzerine entegreli termostatu sayesinde ekonomik tabanlı tüketim sağlamayı hedeflemiştir. Isıtıcımızın içerisinde bulunduğu rezistansların bütün güvenlik önlemleri alınmış olup her rezistansın kendisine ait sigortası mevcuttur.

ISITICI ÖZELLİKLERİ

Sürücü (Driver)
Paslanmaz Ayaklar
Motor 3kW
Fırın Boyalı Kasa
Krom Rezistanslar
Ürün Çıkışında 80m Hava Kanalı (Branda)
Salyangoz Fan



KULLANIM ALANLARI

Tüm fabrika/atölye/üretim tesislerinde
Boya atölyeleri ve oto servislerinde
Büyük çadırlarda, kurutma fırınlarında
Seralarda, tavuk ve küçükbaş/büyükbaş hayvan yetiştirme tesislerinde, restoran ve düğün/toplantı salonlarında, depolama yapılan tüm alanlarda



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Model	Kapasite kW	Fan Debisi m3/h	Ses Desibel	Volt	Boyutlar En x Boy x Yükseklik (cm)	Ağırlık (Kg)
400/D PLUS	30	8500	80	380	230 x 130 x 60	150
400/D PLUS	33	8500	80	380	230 x 130 x 60	150
400/D PLUS	40	8500	80	380	230 x 130 x 60	150

ALANA GÖRE ISITICI

Alan	Tavan Yüksekliği	Adet
1000m ²	6 - 8	2
2000m ²	6 - 8	3
3000m ²	6 - 8	4

ABOUT SEREZ 400/D PLUS FACTORY

400/D PLUS is the largest heater of the SEREZ family. Its outlet temperature is 120 degrees and it has proven its silence in its field with a sound level of 80 dB and aims to provide economical consumption thanks to its integrated thermostat. All safety precautions have been taken for the resistances in which our heater is located and each resistance has its own fuse.

HEATER FEATURES

Driver
Stainless Feet
Engine 3kW
Oven Painted Case
Chrome Resistors
80m air duct (Canvas) at the product outlet
Snail Fan



USAGE AREAS

All factory/workshop/production facilities
Paint shops and auto services
Drying ovens in large tents
Greenhouses, chicken and sheep/cattle
Breeding facilities, restaurants and wedding/meeting halls,
All storage areas



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	Capacity	Fan Flow m3/h	Sound Decibel	Hertz	Dimension (cm)	Weight (kg)
	kW					
400/D PLUS	30	8500	80	380	230 x 130 x 60	150
400/D PLUS	33	8500	80	380	230 x 130 x 60	150
400/D PLUS	40	8500	80	380	230 x 130 x 60	150

HEATER BY AREA

Area	Ceiling Height	Piece
1000m ²	6 - 8	2
2000m ²	6 - 8	3
3000m ²	6 - 8	4

SEREZ 400/D PLUS KÜMES HAKKINDA

400/D PLUS kullanım alanına göre özel tasarlanmış ısıtıcıdır. Çıkış sıcaklığı 120 derece olup kendi alanında 80 dB ses yüksekliği ile sessizliğini ispatlamış, üzerine entegreli termostatu sayesinde ekonomik tabanlı tüketim sağlamayı hedeflemiştir. Isıtıcımızın içerisinde bulunduğu rezistansların bütün güvenlik önlemleri alınmış olup her rezistansın kendisine ait sigortası mevcuttur.

ISITICI ÖZELLİKLERİ

Sürücü (Driver)
Paslanmaz Ayaklar
Motor 3kW
Fırın Boyalı Kasa
Krom Rezistanslar
Ürün Çıkışında 80m Hava Kanalı (Branda)
Salyangoz Fan



KULLANIM ALANLARI

Tavuk ve küçükbaş/büyükbaş hayvan yetiştirme tesislerinde

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Model	Kapasite kW	Fan Debisi m ³ /h	Ses Desibel	Volt	Boyutlar En x Boy x Yükseklik (cm)	Ağırlık (Kg)
400/D PLUS	30	8500	80	380	230 x 130 x 60	150
400/D PLUS	33	8500	80	380	230 x 130 x 60	150
400/D PLUS	40	8500	80	380	230 x 130 x 60	150

ALANA GÖRE ISITICI

Alan	kW	Adet
1000m ²	24	2
1500m ²	33	2
1500m ² (-5°C, -6°C)	30	3
2000m ²	33	3
2500m ²	33	4

ABOUT SEREZ 400/D PLUS POULTRY - HOUSE

400/D PLUS is a heater specially designed for its usage area. Its outlet temperature is 120 degrees and it has proven its silence in its field with a sound level of 80 dB and aims to provide economical consumption thanks to its integrated thermostat. All safety precautions have been taken for the resistances in which our heater is located and each resistance has its own fuse.

HEATER FEATURES

Driver
Stainless Feet
Engine 3kW
Oven Painted Case
Chrome Resistors
80m air duct (Canvas) at the product outlet
Snail Fan



USAGE AREAS

Chicken and Sheep/Cattle Breeding Facilities

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	Capacity kW	Fan Flow m3/h	Sound Decibel	Hertz	Dimension (cm)	Weight (kg)
400/D PLUS	30	8500	80	380	230 x 130 x 60	150
400/D PLUS	33	8500	80	380	230 x 130 x 60	150
400/D PLUS	40	8500	80	380	230 x 130 x 60	150

HEATER BY AREA

Area	kW	Piece
1000m ²	24	2
1500m ²	33	2
1500m ² (-5°C, -6°C)	30	3
2000m ²	33	3
2500m ²	33	4

SEREZ 400/D PLUS SERA HAKKINDA

400/D PLUS ısıtıcı çeşitlerini farklı mekanlarda konumlandırarak, günün her anında bulunduğunuz alanda dilediğiniz sıcaklığa ulaşabilirsiniz. Seralar için homojen ısı dağılımıyla verimli ve yoğun bir şekilde ısıtma gerçekleştirmektedir. Çıkış sıcaklığı 120 derece olup kendi alanında 80 dB ses yüksekliği ile sessizliğini ispatlamış, üzerine entegreli termostatu sayesinde ekonomik tabanlı tüketim sağlamayı hedeflemiştir. Isıtıcımızın içerisinde bulunduğu rezistansların bütün güvenlik önlemleri alınmış olup her rezistansın kendisine ait sigortası mevcuttur.

ISITICI ÖZELLİKLERİ

Sürücü (Driver)
Paslanmaz Ayaklar
Motor 3kW
Fırın Boyalı Kasa
Krom Rezistanslar
Ürün Çıkışında 80m Hava Kanalı (Branda)
Salyangoz Fan



KULLANIM ALANLARI

Seralar



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Model	Kapasite	Fan Debisi m3/h	Ses Desibel	Volt	Boyutlar En x Boy x Yükseklik (cm)	Ağırlık (Kg)
	kW					
400/D PLUS	30	8500	80	380	230 x 130 x 60	150
400/D PLUS	33	8500	80	380	230 x 130 x 60	150
400/D PLUS	40	8500	80	380	230 x 130 x 60	150

ABOUT SEREZ 400/D PLUS GREENHOUSE

By positioning the 400/D PLUS heater types in different places, you can reach the desired temperature in your area at any time of the day. It provides efficient and intensive heating for greenhouses with homogeneous heat distribution. Its outlet temperature is 120 degrees and it has proven its silence in its field with a sound level of 80 dB and aims to provide economical consumption thanks to its integrated thermostat. All safety precautions have been taken for the resistances in which our heater is located and each resistance has its own fuse.

HEATER FEATURES

Driver
Stainless Feet
Engine 3kW
Oven Painted Case
Chrome Resistors
80m Air Duct (Canvas) At The Product Outlet
Snail Fan



USAGE AREAS

Greenhouses



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	Capacity	Fan Flow m3/h	Sound Decibel	Hertz	Dimension (cm)	Weight (kg)
	kW					
400/D PLUS	30	8500	80	380	230 x 130 x 60	150
400/D PLUS	33	8500	80	380	230 x 130 x 60	150
400/D PLUS	40	8500	80	380	230 x 130 x 60	150

SEREZ 400/D PLUS KURUTMA HAKKINDA

400/D PLUS sadece elektrik ile çalışan ısıtma ve kurutmada performansı üst düzeyde olan tasarım kurutmada eşsiz çözümler sunmaktadır. Çıkış sıcaklığı 120 derece olup kendi alanında 80 dB ses yüksekliği ile sessizliğini ispatlamış, üzerine entegreli termostatu sayesinde ekonomik tabanlı tüketim sağlamayı hedeflemiştir. Isıtıcımızın içerisinde bulunduğu rezistansların bütün güvenlik önlemleri alınmış olup her rezistansın kendisine ait sigortası mevcuttur.

ISITICI ÖZELLİKLERİ

Sürücü (Driver)
Paslanmaz Ayaklar
Motor 3kW
Fırın Boyalı Kasa
Krom Rezistanslar
Ürün Çıkışında 80m Hava Kanalı (Branda)
Salyangoz Fan



KULLANIM ALANLARI

Meyve - Sebze Kurutma
Çam Fıstığı Kurutma
Et Kurutma
Ceviz Kurutma
Çamaşırhane vb.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Model	Kapasite	Fan Debisi m3/h	Ses Desibel	Volt	Boyutlar En x Boy x Yükseklik (cm)	Ağırlık (Kg)
	kW					
400/D PLUS	30	8500	80	380	230 x 130 x 60	150
400/D PLUS	33	8500	80	380	230 x 130 x 60	150
400/D PLUS	40	8500	80	380	230 x 130 x 60	150

ABOUT SEREZ 400/D PLUS DRYER

400/D PLUS offers unique solutions in design drying with a high level of performance in heating and drying that works only with electricity. Its outlet temperature is 120 degrees and it has proven its silence in its field with a sound level of 80 dB and aims to provide economical consumption thanks to its integrated thermostat. All safety precautions have been taken for the resistances in which our heater is located and each resistance has its own fuse.

HEATER FEATURES

Driver
Stainless Feet
Engine 3kW
Oven Painted Case
Chrome Resistors
80m Air Duct (Canvas) At The Product Outlet
Snail Fan



USAGE AREAS

Fruit and
Vegetable drying
Pine nuts drying
Meat drying
Walnut drying
Laundry etc.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	Capacity	Fan Flow m3/h	Sound Decibel	Hertz	Dimension (cm)	Weight (kg)
	kW					
400/D PLUS	30	8500	80	380	230 x 130 x 60	150
400/D PLUS	33	8500	80	380	230 x 130 x 60	150
400/D PLUS	40	8500	80	380	230 x 130 x 60	150

SEREZ 400/D PLUS YUMURTA KÜMESİ/CİVCİVHANE HAKKINDA

400/D PLUS sadece elektrik ile çalışan ve performansı üst düzeyde olan tasarım sektöründe bu denli geniş bir alanı ısıtma işlemini başarabilen nadir endüstriyel üflemleri ısıtıcılardan birisidir.

Çıkış sıcaklığı 120 derece olup kendi alanında 80 dB ses yüksekliği ile sessizliğini ispatlamış, üzerine entegreli termostatu sayesinde ekonomik tabanlı tüketim sağlamayı hedeflemiştir. Isıtıcımızın içerisinde bulunduğu rezistansların bütün güvenlik önlemleri alınmış olup her rezistansın kendisine ait sigortası mevcuttur.

ISITICI ÖZELLİKLERİ

Sürücü (Driver)
Paslanmaz Ayaklar
Motor 3kW
Fırın Boyalı Kasa
Krom Rezistanslar
Ürün Çıkışında 80m Hava Kanalı (Branda)
Salyangoz Fan

KULLANIM ALANLARI

Yumurta Kümesi
Civcivhane

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Model	Kapasite kW	Fan Debisi m3/h	Ses Desibel	Volt	Boyutlar En x Boy x Yükseklik (cm)	Ağırlık (Kg)
400/D PLUS	30	8500	80	380	230 x 130 x 60	150
400/D PLUS	33	8500	80	380	230 x 130 x 60	150
400/D PLUS	40	8500	80	380	230 x 130 x 60	150

ALANA GÖRE ISITICI

Model	Batarya	Kat	Uzunluk (cm)	kW	Adet
SEREZ 400/D PLUS	3	4 - 6	50	30	2
SEREZ 400/D PLUS	4 - 5	4 - 6	70	30	2



ABOUT SEREZ 400/D PLUS EGG COOP / CHICK COOP

400/D PLUS is one of the rare industrial blown heaters in the industry that operates solely on electricity and has a high-performance design that can heat such a large area.

Its outlet temperature is 120 degrees and it has proven its silence in its field with a sound level of 80 dB and aims to provide economical consumption thanks to its integrated thermostat. All safety precautions have been taken for the resistances in which our heater is located and each resistance has its own fuse.

HEATER FEATURES

Driver
Stainless Feet
Engine 3kW
Oven Painted Case
Chrome Resistors
80m Air Duct (Canvas) At The Product Outlet
Snail Fan

USAGE AREAS

Egg Coop
Chick Coop

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	Capacity	Fan Flow m3/h	Sound Decibel	Hertz	Dimension (cm)	Weight (kg)
	kW					
400/D PLUS	30	8500	80	380	230 x 130 x 60	150
400/D PLUS	33	8500	80	380	230 x 130 x 60	150
400/D PLUS	40	8500	80	380	230 x 130 x 60	150

HEATER BY AREA

Model	Battery	Floor	Dimension (cm)	kW	Piece
SEREZ 400/D PLUS	3	4 - 6	50	30	2
SEREZ 400/D PLUS	4 - 5	4 - 6	70	30	2



SEREZ 400/E HAKKINDA

400/E SEREZ ailesinin en küçük ısıtıcısıdır.

Çıkış sıcaklığı 100 derece olup kendi alanında 50 dB ses yüksekliği ile sessizliğini ispatlamış, üzerine entegreli termostati sayesinde ekonomik tabanlı tüketim sağlamayı hedeflemiştir. Çok soğuk alanları boyuna göre en hızlı şekilde ısıtır ve yalıtımlı alanlarda 125 m²'ye kadar gücünü rahatlıkla gösterir.

ISITICI ÖZELLİKLERİ

9 kW

Termik Koruma

Fırın Boyalı Kasa

Krom Rezistanslar

Üzerine Entegreli Ortam Termostati

Ortamdaki Oksijeni TÜKETMEZ

Havayı Kurutmaz

Periyodik Bakım Gerektirmeyen Dizayn

Bölgesel Isı Kontrol İmkânı

KULLANIM ALANLARI

Atölyeler

Seralar

Kafeler

Restoranlar

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Model	Kapasite	Fan Debisi m ³ /h	Ses Desibel	Volt	Boyutlar En x Boy x Yükseklik (cm)	Ağırlık (Kg)
	kW					
400/E MİNİ	9	1800	50	380	200 x 40 x 45	55



ABOUT SEREZ 400/E

400/E is the smallest heater of the SEREZ family. Its outlet temperature is 100 degrees and it has proven its silence in its field with a sound level of 50 dB and aims to provide economical consumption thanks to its integrated thermostat. It heats very cold areas in the fastest way according to its size and easily shows its power in insulated areas up to 125 m².

HEATER FEATURES

9 kw
Thermal protection
Oven Painted Case
Chrome Resistors
The Ambient Thermostat
Integrated On It Does NOT
Consume The Oxygen In The
Environment
Does Not Dry The Air
Design That Does Not Require Periodic Maintenance
Regional Temperature Control Possibility

USAGE AREAS

Workshops
Greenhouses
Cafes
Restaurants

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	Capacity	Fan Flow m3/h	Sound Decibel	Hertz	Dimension (cm)	Weight (kg)
	kW					
400/E Mini	9	1800	50	380	200 x 40 x 45	55



— REFERANSLARIMIZ —



FABRİKA / FACTORY

📍 600 Evler Mah. 1320 Sok. No:19 Bandırma/BALIKESİR

☎ +90 530 848 04 82

☎ +90 542 645 04 82

✉ satis2@serezotomasyon.com.tr

✉ serezotomasyon@gmail.com

🌐 serezotomasyon.com.tr

