



# SE SEREZ

ELEKTRİKLİ İSTİCİLAR

KATALOG

TR

## HAKKIMIZDA

SEREZ olarak 2017 yılından itibaren geçmiş tecrübe ve birikimlere dayanarak Balıkesir/Bandırma' da faaliyet göstermekteyiz. Isıtma cihazları üretiminde yaptığı Ar-Ge çalışmaları ile yenilikçi sonuçlar üreten SEREZ, ürünlerin maksimum etkinlikte kullanılmasını sağlamayı amaç edinmiştir.

Üretimden satış sonrası servise kadar, ürün ihtiyaç zincirinin tüm aşamalarında bir bütündür. Cihazların CE, ISO sertifikaları ile performans kontrolü sağlanmaktadır.

2017 yılında başlayan bu hikaye yeni başarılarla yazılmaya devam ediyor.

## SEREZ 400/D PLUS FABRİKA HAKKINDA

400/D PLUS SEREZ ailesinin en büyük ısıtıcısıdır.

Çıkış sıcaklığı 120 derece olup kendi alanında 80 dB ses yüksekliği ile sessizliğini ispatlamış, üzerine entegreli termostatu sayesinde ekonomik tabanlı tüketim sağlamayı hedeflemiştir. Isıtıcımızın içerisinde bulunduğu rezistansların bütün güvenlik önlemleri alınmış olup her rezistansın kendisine ait sigortası mevcuttur

### ISITICI ÖZELLİKLERİ

Sürücü (Driver)  
Paslanmaz ayaklar  
Motor 3kW  
Fırın boyalı kasa  
Krom Rezistanslar  
Ürün çıkışında 80m hava kanalı (Branda)  
Salyangoz Fan



### KULLANIM ALANLARI

Tüm fabrika/atölye/üretim tesislerinde  
Boya atölyeleri ve oto servislerinde  
Büyük çadırlarda, kurutma fırınlarında  
Seralarda, tavuk ve küçükbaş/büyükbaş hayvan yetiştirme tesislerinde, restoran ve düğün/toplantı salonlarında, depolama yapılan tüm alanlarda



### TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Kapasite / Capacity	Fan Debisi / Fan Flow m <sup>3</sup> /h	Ses Desibel / Sound Decibe	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (cm)	Ağırlık / Weight Kg
	kW					
400/D PLUS	30	8500	80	380	230×130×60	150
400/D PLUS	33	8500	80	380	230×130×60	150
400/D PLUS	40	8500	80	380	230×130×60	150

### ALANA GÖRE ISITICI

Alan Area	Tavan Yüksekliği Ceiling Height	Adet Piece
1000m <sup>2</sup>	6-8	2
2000m <sup>2</sup>	6-8	3
3000m <sup>2</sup>	6-8	4

## SEREZ 400/D PLUS KÜMES HAKKINDA

400/D PLUS kullanım alanına göre özel tasarlanmış ısıtıcıdır.

Çıkış sıcaklığı 120 derece olup kendi alanında 80 dB ses yüksekliği ile sessizliğini ispatlamış, üzerine entegreli termostatu sayesinde ekonomik tabanlı tüketim sağlamayı hedeflemiştir. Isıtıcımızın içerisinde bulunduğu rezistansların bütün güvenlik önlemleri alınmış olup her rezistansın kendisine ait sigortası mevcuttur

### ISITICI ÖZELLİKLERİ

Sürücü (Driver)  
Paslanmaz ayaklar  
Motor 3kW  
Fırın boyalı kasa  
Krom rezistanslar  
Ürün çıkışında 80m hava kanalı (Branda)  
Salyangoz Fan



### KULLANIM ALANLARI

Tavuk ve küçükbaş/büyükbaş hayvan yetiştirme tesislerinde

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Kapasite / Capacity	Fan Debisi / Fan Flow m3/h	Ses Desibel / Sound Decibe	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (cm)	Ağırlık / Weight Kg
	kW					
400/D PLUS	30	8500	80	380	230x130x60	150
400/D PLUS	33	8500	80	380	230x130x60	150
400/D PLUS	40	8500	80	380	230x130x60	150

### ALANA GÖRE ISITICI

Alan /Area	kW	Adet/Piece
1000m <sup>2</sup>	24	2
1500m <sup>2</sup>	33	2
1500m <sup>2</sup>	30	3
(-5°C, -6°C)		
2000m <sup>2</sup>	33	3
2500m <sup>2</sup>	33	4

## SEREZ 400/D PLUS SERA HAKKINDA

400/D PLUS ısıtıcı çeşitlerini farklı mekanlarda konumlandırarak, günün her anında bulunduğunuz alanda dilediğiniz sıcaklığa ulaşabilirsiniz. Seralar için homojen ısı dağılımıyla verimli ve yoğun bir şekilde ısıtma gerçekleştirmektedir.

Çıkış sıcaklığı 120 derece olup kendi alanında 80 dB ses yüksekliği ile sessizliğini ispatlamış, üzerine entegreli termostati sayesinde ekonomik tabanlı tüketim sağlamayı hedeflemiştir. Isıtıcımızın içerisinde bulunduğu rezistansların bütün güvenlik önlemleri alınmış olup her rezistansın kendisine ait sigortası mevcuttur

### ISITICI ÖZELLİKLERİ

- Sürücü (Driver)
- Paslanmaz ayaklar
- Motor 3kW
- Fırın boyalı kasa
- Krom rezistanslar
- Ürün çıkışında 80m hava kanalı (Branda)
- Salyangoz Fan



### KULLANIM ALANLARI

- Seralar



### TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Kapasite / Capacity	Fan Debisi / Fan Flow m3/h	Ses Desibel / Sound Decibe	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (cm)	Ağırlık / Weight Kg
	kW					
400/D PLUS	30	8500	80	380	230×130×60	150
400/D PLUS	33	8500	80	380	230×130×60	150
400/D PLUS	40	8500	80	380	230×130×60	150

## SEREZ 400/D PLUS KURUTMA HAKKINDA

400/D PLUS sadece elektrik ile çalışan ısıtma ve kurutmada performansı üst düzeyde olan tasarım kurutmada eşsiz çözümler sunmaktadır.

Çıkış sıcaklığı 120 derece olup kendi alanında 80 dB ses yüksekliği ile sessizliğini ispatlamış, üzerine entegreli termostatı sayesinde ekonomik tabanlı tüketim sağlamayı hedeflemiştir. Isıtıcımızın içerisinde bulunduğu rezistansların bütün güvenlik önlemleri alınmış olup her rezistansın kendisine ait sigortası mevcuttur

### ISITICI ÖZELLİKLERİ

- Sürücü (Driver)
- Ayaklar paslanmaz
- Motor 3kW
- Kasası fırın boyalı
- Rezistanslar Krom
- Ürün çıkışında 80m hava kanalı (Branda)
- Salyangoz Fan



### KULLANIM ALANLARI

- Meyve-sebze kurutma
- Çam fıstığı kurutma
- Et kurutma
- Ceviz kurutma
- Çamaşırhane vb.



### TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Kapasite / Capacity	Fan Debisi / Fan Flow m3/h	Ses Desibel / Sound Decibe	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (cm)	Ağırlık / Weight Kg
	kW					
400/D PLUS	30	8500	80	380	230×130×60	150
400/D PLUS	33	8500	80	380	230×130×60	150
400/D PLUS	40	8500	80	380	230×130×60	150

## SEREZ 400/D PLUS YUMURTA KÜMESİ/ CİVCİVHANE HAKKINDA

400/D PLUS sadece elektrik ile çalışan ve performansı üst düzeyde olan tasarım sektöründe bu denli geniş bir alanı ısıtma işlemini başarabilen nadir endüstriyel üflemeli ısıtıcılardan birisidir. Çıkış sıcaklığı 120 derece olup kendi alanında 80 dB ses yüksekliği ile sessizliğini ispatlamış, üzerine entegreli termostatı sayesinde ekonomik tabanlı tüketim sağlamayı hedeflemiştir. Isıtıcımızın içerisinde bulunduğu rezistansların bütün güvenlik önlemleri alınmış olup her rezistansın kendisine ait sigortası mevcuttur

### ISITICI ÖZELLİKLERİ

Sürücü (Driver)  
Ayaklar paslanmaz  
Motor 3kW  
Kasası fırın boyalı  
Rezistanslar Krom  
Ürün çıkışında 80m hava kanalı (Branda)  
Salyangoz Fan



### KULLANIM ALANLARI

Yumurta kümesi, civcivhane



### TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Kapasite / Capacity	Fan Debisi / Fan Flow m3/h	Ses Desibel / Sound Decibe	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (cm)	Ağırlık / Weight Kg
	kW					
400/D PLUS	30	8500	80	380	230×130×60	150
400/D PLUS	33	8500	80	380	230×130×60	150
400/D PLUS	40	8500	80	380	230×130×60	150

### ALANA GÖRE ISITICI

Model	Batarya/ Battery	Kat/Floor	Uzunluk/Dimension (m)	kW	Adet/ Piece
SEREZ 400/D PLUS	3	4-6	50	30	2
SEREZ 400/D PLUS	4-5	4-6	70	30	2

## SEREZ 400/E HAKKINDA

400/E SEREZ ailesinin en küçük ısıtıcısıdır.

Çıkış sıcaklığı 100 derece olup kendi alanında 50 dB ses yüksekliği ile sessizliğini ispatlamış, üzerine entegreli termostatu sayesinde ekonomik tabanlı tüketim sağlamayı hedeflemiştir. Çok soğuk alanları boyuna göre en hızlı şekilde ısıtır ve yalıtımlı alanlar da 125m<sup>2</sup>'ye kadar gücünü rahatlıkla gösterir.

### ISITICI ÖZELLİKLERİ

- 9kW
- Termik koruma
- Fırın boyalı kasa
- Krom rezistanslar
- Üzerine entegreli ortam termostatu
- Ortamdaki oksijeni TÜKETMEZ.
- Havayı kurutmaz
- Periyodik bakım gerektirmeyen dizayn
- Bölgesel ısı kontrol imkanı.

### KULLANIM ALANLARI

- Atölyeler
- Seralar
- Kafeler
- Restoranlar



### TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Kapasite / Capacity	Fan Debisi / Fan Flow m <sup>3</sup> /h	Ses Desibel / Sound Decibe	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (cm)	Ağırlık / Weight Kg
	kW					
400/E Mini	9	1800	50	380	200×40×45	55



## Fabrika / Factory

📍 600 Evler Mah. 1320 Sok. No:19 Bandırma/BALIKESİR

☎ +90 542 645 04 82

☎ +90 530 848 04 82

✉ serezotomasyon@gmail.com

✉ info@serezotomasyon.com.tr

🌐 serezotomasyon.com.tr



# SEREZ